

**AN245200CDD**



2M ÇİFT UZATILABİLİR HALATLI ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ DÜŞME ÖNLEYİCİ + 1 AM002 + 2 AM022  
Ref. AN245200CDD\_



#### Ürün özellikleri

Çift elastik kayışta enerji sönmleyici düşme önleyici (Y). Radansa ilmekler. 1 tespit çengeli AM002 + 2 kanca AM022 ile donanmıştır.

Kayışlar : Polyester.  
Sönümleyici : Polyester.  
Tespit çengeli : Çelik.

**RENK**  
Siyah-Turuncu

**BEDEN**  
1.40 ila 2 m

## Ürün kullanımları - Riskler



Düşme



İnşaat



İkinci iş / zanaatkar



Ağır Sanayi



Hafif Sanayi



Hizmetler / Lojistik



Yağ / Gaz



Madencilik



Sabit yapılarda dikey hareket



Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket



Kısa yatay

hareket (3m'den az)



Kurtarma halatı üzerinde hareket



Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az)

## + Ürünler - Kullanıcı faydaları



AM002

x 1



AM022

x 2

## Sertifikalar - Normlar



RÈGLEMENT (UE) 2016/425



EN363 : 2008 Düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipman - Düşmeye karşı kişisel koruyucu sistemler

EN364 : 1992 Düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipman - Test yöntemi

EN365 : 2004 Kullanım talimatları ve işaretlere yönelik genel gereksinimler

EN355 : 2002 Düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipman - Enerji absorplayiciler

## Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
AN245200CDD	3295249194222	Siyah-Turuncu	1.40 ila 2 m	5	-