

## DELTA FUSION S3 SRC



BUFFALO "C" DERİSİ YANMAZ YARIM BOT - S3 SRC

Ref. DELTAFUSIONS3



### Ürün özellikleri

Üst: Yanmaz Buffalo «C» deri, 1,8-2 mm . Astar: Poliamid emiş. İç taban: Çıkarılabilir - dokuma olmayan lateks Köpük. Orta taban: Enjeksiyon - Panorubber®. Dış taban: Kauçuk nitril.

#### RENK

Siyah

#### BEDEN

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

### Ürün kullanımları - Riskler



Antistatik



Isı



Şok



Kesme / Delme



Kayma



Yağ / Gaz



Ağır Sanayi



Madencilik

## + Ürünler - Kullanıcı faydaları



### PANORUBBER® DIŞ TABAN

#### 1- KAYMAYA DAYANIKLI

- Standart SRC kauçuk dış taban
- Her türlü kaygan zeminde kaymaya dayanıklı

- Dış taban tasarımı en iyi tutunma için DELTAPLUS® LAB tarafından geliştirilmiştir

#### 2-YAĞA DAYANIKLI

- Kauçuk/Nitril dış taban

#### 3-HİDROLİZE DAYANIKLI

- Malzeme dengeli durur, sıcaklık ve nem değişikliklerinde şeklini korur

#### 4-ISIYA DAYANIKLI

- HRO standardı: 300° temas ısısına dayanıklı taban (1 dk.)
- HI standardı: Ayakkabı içerisindeki ayağın ısıya karşı yalıtımı. 150 °C kum banyosu altında 30 dakika sonunda sıcaklık artışı 22 °C değerini aşmadı



### Cambrelle poliamit astar

- Ter emici
- Kolay kurur



- Hızlı açılış
- Çıtçıtli



- Güvenli burun ve delinmez iç taban
- Paslanmaz çelik

### EN ISO 20349 Standardı 2010 HI-1 Çelik ve Alüminyum

- Termal risklere ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruma (dökümcülük - kaynak)

Döküm ve alüminyum alanında faaliyet gösteren ağır sanayi firmaları için özel olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Sıcak ve sert çalışma (erimiş metal ile) koşullarında dayanıklıdır.

METAL

METAL

Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE



EN ISO 20344:2011 Kişisel koruyucu ekipman - Ayakkabılara yönelik test yöntemleri

EN ISO 20345:2011 Kişisel koruyucu ekipman - Güvenlik ayakkabıları  
S3 HRO: Ek özel gereksinimler  
SRC: Kaymaya dirençli



EN ISO 20349:2010 Kişisel koruyucu ekipman - Döküm ve kaynak işlerinde karşılaşıldığı üzere termal risklere ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruma sağlayan ayakkabılar  
AL FE HI-1: EN ISO 20349 işaretleme kodu

## Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
DFUSIS3NO36	3295249181888	Siyah	36	5	-
DFUSIS3NO37	3295249181895	Siyah	37	5	-
DFUSIS3NO38	3295249181901	Siyah	38	5	-
DFUSIS3NO39	3295249181918	Siyah	39	5	-
DFUSIS3NO40	3295249181925	Siyah	40	5	-
DFUSIS3NO41	3295249181932	Siyah	41	5	-
DFUSIS3NO42	3295249180423	Siyah	42	5	-
DFUSIS3NO43	3295249176525	Siyah	43	5	-
DFUSIS3NO44	3295249180430	Siyah	44	5	-
DFUSIS3NO45	3295249181949	Siyah	45	5	-
DFUSIS3NO46	3295249181956	Siyah	46	5	-
DFUSIS3NO47	3295249181963	Siyah	47	5	-
DFUSIS3NO48	3295249181970	Siyah	48	5	-