

LV 106



FIRDÖNDÜ ANKRAJ NOKTASI

Ref. LV106\_



#### Ürün özellikleri

Dikey ya da yatay montaj için (tavan) paslanmaz çelik firdöndü ankraj noktası.

Paslanmaz çelik.

Bu öge bir P.P.E. değildir

**RENK**

Çelik

**BEDEN**

Tek beden

## Ürün kullanımları - Riskler



Düşme



Tarım / Yeşil alanlar



İnşaat



İkinci iş / zanaatkar



Ağır Sanayi



Hafif Sanayi



Hizmetler / Lojistik



Hijyenik alanlar



Yağ / Gaz



Madencilik



Rüzgar enerjisi



Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket



Uzun dikey hareket ya da halatla erişim

gerektiren eğimli yüzeylerde hareket



Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den

az)



Kurtarma ve tahliye



Dikey yapıda uzun yatay hareket



Uzun yatay hareket ya da

yatay yüzey



Kısa yatay hareket (3m'den az)



Kısıtlayıcı



## Sertifikalar - Normlar

NON EPI : CONFORMITÉS QUALIFIANTES PARTICULIÈRES

EN795:2012 Düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipman: Ankraj cihazları

TIPI A: Tespit cihazı tip A

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
LV106	3295249213329	Çelik	Tek beden	10	-