

DAYAK LV120G



KAPI/PENCERE PERVAZLARI İÇİN ANKRAJ NOKTASI

Ref. LV120G_



Ürün özellikleri

Taşınabilir ankraj noktası, galvanizli çelik, 63 ile 123 cm arası kapı ya da pencere çerçevesi için. Sıkıştırma vidası ile ayarlanabilir.

Galvanizli çelik

RENK

Çelik

BEDEN

Ayarlanabilir

Ürün kullanımları - Riskler



Düşme



İnşaat



İkinci iş / zanaatkar



Hafif Sanayi



Hizmetler / Lojistik



Madencilik



Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey



Kısa yatay hareket (3m'den az)



Kısıtlayıcı

Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN363 : 2008 Düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipman - Düşmeye karşı kişisel koruyucu sistemler

EN364 : 1992 Düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipman - Test yöntemi

EN365 : 2004 Kullanım talimatları ve işaretlere yönelik genel gereksinimler

EN795:2012 Düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipman: Ankraj cihazları
TIPI B: Tespit cihazı tip B

CEN-TS16415:2013 Aynı anda birkaç kişinin kullanımına yönelik ankraj cihazı önerileri
2: Maksimum kişi sayısı

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
LV120G	3295249182267	Çelik	Ayarlanabilir	1	-