

SMASH S1P SRC



AĞ/ POLIÜRETAN AYAKKABI - S1P HRO SRC
Ref. SMASHMS1P




Ürün özellikleri

Üst: Deri. Astar: Polyester. İç taban: Çıkarılabilir - ön şekillendirilmiş EVA. Dış taban: Yapıştırma - Kauçuk nitril.

RENK
Beyaz

BEDEN
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Ürün kullanımları - Riskler



+ Ürünler - Kullanıcı faydaları



NİTRİL KAÜÇUK DIŞ TABAN

- 1- Daha iyi aşınma direnci için kauçuk dış taban
- 2- En iyi tutunma için özel dış taban tasarımı (SRC standardı)
- 3- HRO: 300°C temas ısısına dayanıklı taban (1 dk.)

Çok hafif ve esnek

Composite Protection



Kompozit ayakkabı burnu 200 jul,
Çelikten hafif
İletken olmayan malzeme



Ultra esnek delinmez kompozit iç taban

EVA üzerine ön şekillendirilmiş ve çıkarılabilir iç taban: ergonomi ve rahatlık sağlar



Rahatlık için dolgu kıyılık ve dil

COMPOSITE

COMPOSITE

Sertifikalar - Normlar





DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN ISO 20344:2011 Kişisel koruyucu ekipman - Ayakkabılara yönelik test yöntemleri

EN ISO 20345:2011 Kişisel koruyucu ekipman - Güvenlik ayakkabıları

S1P HRO: Ek özel gereksinimler
SRC: Kaymaya dirençli

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
SMASMPBC37	3295249220228	Beyaz	37	10	-
SMASMPBC38	3295249220235	Beyaz	38	10	-
SMASMPBC39	3295249220242	Beyaz	39	10	-
SMASMPBC40	3295249220259	Beyaz	40	10	-
SMASMPBC41	3295249220266	Beyaz	41	10	-
SMASMPBC42	3295249220273	Beyaz	42	10	-
SMASMPBC43	3295249220280	Beyaz	43	10	-
SMASMPBC44	3295249220297	Beyaz	44	10	-
SMASMPBC45	3295249220303	Beyaz	45	10	-
SMASMPBC46	3295249220310	Beyaz	46	10	-
SMASMPBC47	3295249220327	Beyaz	47	10	-
SMASMPBC36	3295249220211	Beyaz	36	10	-