

TC716



YARMA SIĞIR DERİSİ KAYNAKÇI ELDİVENİ / 15 CM MANŞET
Ref. TC716



Ürün özellikleri

Yarma siğir derisi. Amerikan montaj. 15 cm manşet. Uzunluk: 35 cm.

Yarma siğir derisi.

RENK
Gri

BEDEN
09, 10

Ürün kullanımları - Riskler



Isı



Aşınma



Ağır Sanayi

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları

15-cm ısıya dayanıklı yarma manşet :
• Ön kol koruması

Isıya dayanıklı kaynakçı eldiveni:
• Çok iyi mekanik dayanımı
• Aleve dayanıklı, ısıya dayanıklı ve büyük erimiş metal sıçramalarına dayanıklı



Başlık kartlı da mevcut
DPTC715

Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
5: Uсталık (1'dan 5'e kadar)

EN388:2016



4: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)
1: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)
2: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)
2: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)
X: Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye).



EN407:2004 Isı ve Yangın risklerine karşı koruyucu eldiven (X = Gerçekleştirilmemiş test)



4: Alev almaya karşı dayanıklılık (0'dan 1'den 4'e kadar)
1: Temas eden ısıya direnç (1'den 4'e kadar)
3: Konvektif ısıya direnç (1'den 4'e kadar)
X: Yayılan ısıya direnç (1'den 4'e kadar)
4: Küçük sıvı metal sıçramalarına karşı direnç (1-4)
X: Büyük erimiş metal uzantılarına direnç (1'den 4'e kadar)

EN12477:2001/A1:2005 Kaynakçılar için koruyucu eldiven
TIPI A: Kaynak- Diğer kaynak işlemleri – az uсталık - Tip A

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
TC71609	3295249181000	Gri	09	120	12
TC71610	3295249181017	Gri	10	120	12