

TONC3



TONGA3 MODAKRİLİK / PAMUK TONGA3 İŞ TULUMU

Ref. TONC3



Ürün özellikleri

Tulum. Gizli çitçitli hakim yaka. Gizli çitçitli kanatçık altında fermuarlı kapanış. Elastik arka bel bandı. Gizli ayarlanabilir manşetli reglan kollar. 1'i bacakta 4 cep.

250 g/m² %60 Modakrilik %37 pamuk %3 antistatik elyaf.

RENK
Lacivert

BEDEN
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Ürün kullanımları - Riskler



Antistatik



Isı



Biolojik kimyasal parçalar



İkinci iş / zanaatkar



Ağır Sanayi



Yağ / Gaz

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları

75°C'de 50 yıkama
TONV3 - TONP3 - TONC3

Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN340:2003 Genel gereksinimler



EN13034:2005+A1:2009 Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruyucu performans sunan kimyasal koruyucu giysilere yönelik performans gereksinimleri (6. tip donanım)

TİPI 6: Sıvı kimyasallar karşı sınırlı koruma - Tip 6B

EN ISO 11612:2008 Koruyucu giysi - ısı ve alev karşı koruma sağlayan giysi



A1: Limitli alev yayılması (A1 - A2, X=test edilmemiş)

B1: Konvektif ısı (B1'dan B3'e, X=test edilmemiş)

C1: Radyant ısı (C1-C4, X=test edilmemiş)

X: Erimiş alüminyum sıçraması (D1'den D3'e, X=test edilmemiş)

E1: Ergimeyle döküm sıçraması (E1 - E3, X=test edilmemiş)

F1: Temas sıcaklığı (F1-F3, X=test edilmemiş)



EN1149-5:2008 Elektrostatik özellikler - Bölüm 5: Malzeme performansı ve tasarım gereksinimleri

t50<4s / S>0.2: t50 <4s veya S> 0.2 yöntem 2 ile (indüksiyon ile doldurma)

EN1149-3

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
TONC3BMPT	3295249182533	Lacivert	S	5	-
TONC3BMTM	3295249182540	Lacivert	M	5	-
TONC3BMGT	3295249182557	Lacivert	L	5	-
TONC3BMXG	3295249182564	Lacivert	XL	5	-
TONC3BMXX	3295249182571	Lacivert	XXL	5	-
TONC3BM3X	3295249182588	Lacivert	3XL	5	-
TONC3BM4X	3295249182595	Lacivert	4XL	5	-