

TW400 S3 SRC



SIRÇALI DERİ BOT - S3 HRO HI CI SRC

Ref. TW400S3



Ürün özellikleri

Üst kısım: S3 Su geçirmezlik işleminden geçmiş, kauçuk takviyeli, sırçalı deri. Astar: Emici poliamit. İç taban: Çıkartılabilir ön kalıplı - PU köpük üzerin de polyester üst kısım. Orta Taban: Yapışık - Panoshock® darbe emicili PU. Dış taban: Nitril kauçuk. Metal içermeyen ayakkabı.

RENK

Siyah

BEDEN

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Ürün kullanımları - Riskler



Antistatik



Isı



Şok



Kesme / Delme



Kayma



Soğuk / Hava



Tarım / Yeşil alanlar



İnşaat



Madencilik

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları



PÜ/KAUÇUK DIŞ TABAN

- 1- Merdivene tutunma
- 2- Daha fazla esneklik için Flex-Zone
- 3- Kaymaya dayanıklı pençeli dış taban



Hızlı bağlama



Koruyuculu burun ile güçlendirilmiş parmak koruması



Kompozit ayakkabı burnu 200 jul
Çelikten hafif
İletken olmayan malzeme



Composite Protection

ANTİMANYETİK



Ultra esnek delinmez kompozit iç taban



Ön şekillendirilmiş ve çıkarılabilir iç taban: PÜ üzerine polyester
Rahat ve hızlı kuruma



PANOSHOCK® sistemi
Daha az yorgunluk ve daha fazla konfor

DELTA INNOVATION



COMPOSITE

COMPOSITE

Sertifikalar - Normlar





DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN ISO 20344:2011 Kişisel koruyucu ekipman - Ayakkabılara yönelik test yöntemleri

EN ISO 20345:2011 Kişisel koruyucu ekipman - Güvenlik ayakkabıları
S3 HRO HI CI: Ek özel gereksinimler
SRC: Kaymaya dirençli

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
TW400S3NO39	3295249154400	Siyah	39	5	-
TW400S3NO40	3295249154417	Siyah	40	5	-
TW400S3NO41	3295249154424	Siyah	41	5	-
TW400S3NO42	3295249154431	Siyah	42	5	-
TW400S3NO43	3295249154448	Siyah	43	5	-
TW400S3NO44	3295249154455	Siyah	44	5	-
TW400S3NO45	3295249154462	Siyah	45	5	-
TW400S3NO46	3295249154479	Siyah	46	5	-
TW400S3NO47	3295249154486	Siyah	47	5	-
TW400S3NO48	3295249154493	Siyah	48	5	-