

TOUTRAVO VE509



NEOPREN ELDİVEN UZUNLUK 30 CM

Ref. VE509



Ürün özellikleri

Pamuk floklu neopren. Uzunluk: 30 cm. Kalınlık: 0,75 mm.

%100 neopren.

%100 pamuklu flok astar.

Nüfuz direncini saptama, 1'den 6'ya nüfuz seviyeleri EN374-3:2003 standardında test edilmiştir (A : Metanol=3, B : Aseton =3, C: Asetonitril =1, I:Etil Asetat =3, J : n-Heptan =2, %40 Kostik Soda (NaOH) (K) = 6/6, %96 Sülfirik Asit (L) = 4/6), Kristallisabel asetik asit =6, asetik asit %25 =6, Anilin =6, Dimetilformamit =6, Etanol =6, Formaldehit %37 =6, Furfural =6, Hidroklorik asit %10 =6, Nitrometan=6, Oktil alkol =6, Fenol =6, Sodyum hidroksit (%20) =6)

RENK

Siyah

BEDEN

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Ürün kullanımları - Riskler



Biyolojik kimyasal parçalar



Aşınma



İnşaat



Ağır Sanayi



Hafif Sanayi



Yağ / Gaz



+ Ürünler - Kullanıcı faydaları

Floklü astar :

- Teri emer
- Rahat

NEOPREN - DESTEKSİZ

AVANTAJ

- İyi aşınma direnci
- Su ve hava geçirmez
- Alkoller ve temizleyiciler sızdırmazlık Su geçirmez
- İyi ısı koruması
- Kimyasallara, yağlara ve hidrokarbonlara karşı mükemmel koruma



Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003 Genel gereksinimler

5: Uсталık (1'dan 5'e kadar)

EN388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven (Avuç içinde elde edilen seviyeler)

4: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

1: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)

1: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

0: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)



EN374-3:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldiven - Bölüm 3: Kimyasal permeasyon mukavemeti tayini

ABCJKL: Kimyasalları geçirmeye dirençli eldiven, EN374-3'e göre test edilmiştir

A 3 > 60 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1

B 3 > 60 mn: Aseton (B) CAS 67-64-1

C 1 > 10 mn: Asetonitril (C) CAS 75-05-8

I 3 > 60 mn: Etil asetat (I) CAS 141-78-6

J 2 > 30 mn: n-Heptan (J) CAS 142-85-5

K 6 > 480 mn: Kostik soda %40 (K) CAS 1310-73-2

L 4 > 120 mn: Sülfürik asit %96 (L) CAS 7664-93-9



Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
VE509NO06	3295249011970	Siyah	6/7	120	12
VE509NO07	3295249011987	Siyah	7/8	120	12
VE509NO08	3295249011994	Siyah	8/9	120	12
VE509NO09	3295249012007	Siyah	9/10	120	12
VE509NO10	3295249012014	Siyah	10/11	120	12