

PETRO VE766



KİMYEVİ PVC ELDİVEN-UZUNLUK 62 CM

Ref. VE766



Ürün özellikleri

Kimyasal PVC. Pamuk dokuma astar üstüne PVC. Uzunluk: 40 cm. Kalınlık: 1,20 - 1,40 mm.

Destek: Pamuk.
Kaplama: PVC.
kalınlık : 1,30 mm.

RENK
Mavi

BEDEN
08, 09, 10

Ürün kullanımları - Riskler



Biolojik kimyasal parçalar



Aşınma



Ağır Sanayi



Tarım / Yeşil alanlar



Yağ / Gaz

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları

PVC:

- Mükemmel aşınma direnci
- Yağları, kimyasal ürünleri ve petrol türevlerini iter

Tam kol koruması



Kaymaz, damarlı doku



Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
5: Uсталık (1'dan 5'e kadar)



EN388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven (Avcu içinde elde edilen seviyeler)
4: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)
1: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)
2: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)
1: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)



EN374-2:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldiven - Bölüm 2:
Penetrasyon mukavemeti tayini



EN374-3:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldiven - Bölüm 3:
Kimyasal permeasyon mukavemeti tayini
AKL: Kimyasalları geçirmeye dirençli eldiven, EN374-3'e göre test edilmiştir
A 2 > 30 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1
K 6 > 480 mn: Kostik soda %40 (K) CAS 1310-73-2
L 3 > 60 mn: Sülfürik asit %96 (L) CAS 7664-93-9

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
VE766BL08	3295249196141	Mavi	08	60	6
VE766BL09	3295249196158	Mavi	09	60	6
VE766BL10	3295249196165	Mavi	10	60	6