

## PETRO VE780



PVC KAPLI PAMUK ASTARLI ELDİVEN YAĞ TİPİ  
Ref. VE780



### Ürün özellikleri

Pamuk jarse astar üstüne PVC. Kaba dokulu avuç içi. Uzunluk: 30 cm.

Destek: Pamuk.  
Kaplama: PVC.  
kalınlık : 1,30 mm.

**RENK**  
Mavi

**BEDEN**  
09, 10

### Ürün kullanımları - Riskler



Biolojik kimyasal parçalar



Aşınma



Ağır Sanayi



Yağ / Gaz



Madencilik

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları

PVC:

- Mükemmel aşınma direnci
- Yağları, kimyasal ürünleri ve petrol türevlerini iter



Kaymaz, damarlı doku



## Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler

5: Uсталık (1'dan 5'e kadar)

EN388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven (Avcu içinde elde edilen seviyeler)

4: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

1: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)

2: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

1: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)



EN374-2:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldiven - Bölüm 2:  
Penetrasyon mukavemeti tayini

EN374-3:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldiven - Bölüm 3:  
Kimyasal permeasyon mukavemeti tayini

AKL: Kimyasalları geçirmeye dirençli eldiven, EN374-3'e göre test edilmiştir



A 2 > 30 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1

K 6 > 480 mn: Kostik soda %40 (K) CAS 1310-73-2

L 3 > 60 mn: Sülfürik asit %96 (L) CAS 7664-93-9



## Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
VE780BL09	3295249026028	Mavi	09	120	12
VE780BL10	3295249026035	Mavi	10	120	12