

VENICUT 3 4



ECONOCUT® DOKUMA ELDİVEN- AVUÇ İÇİ POLİÜRETAN KAPLAMA - ÖLÇÜ 13 - X3 ÇİFT
Ref. VECUT34G3



Ürün özellikleri

ECONOCUT® yüksek performanslı elyaf. Avuç içi ve parmak uçlarında poliüretan kaplama. Ölçü 13. 3 çift içeren paket.

Destek: ECONOCUT® elyaf.
Kaplama: %100 Poliüretan.

RENK
Gri

BEDEN
06, 07, 08, 09, 10, 11

Ürün kullanımları - Riskler



Kesme / Delme



Aşınma



İnşaat



İkinci iş / zanaatkar



Hafif Sanayi



Hizmetler / Lojistik

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları



Başlık kartlı da mevcut
DPVECUT34



Seviye 3 kesilme direnci



Seviye B kesilme direnci

Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler

5: Uсталık (1'dan 5'e kadar)

EN388:2016



3: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

X: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)

4: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

2: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)

B: Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye).


USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection

A2: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
VECUT34GRG306	3295249202620	Gri	06	40	4
VECUT34GRG307	3295249202613	Gri	07	40	4
VECUT34GRG308	3295249202637	Gri	08	40	4
VECUT34GRG311	3295249202668	Gri	11	40	4
VECUT34GRG309	3295249202644	Gri	09	40	4
VECUT34GRG310	3295249202651	Gri	10	40	4