

VENICUT 58



ECONOCUT® DOKUMA ELDİVEN - AVUÇ İÇİ PÜ KAPLANMIŞ - ÖLÇÜ 13 - X3 ÇİFT
Ref. VECUT58G3



Ürün özellikleri

ECONOCUT® yüksek performanslı elyaf. Avuç içi ve parmak uçlarında poliüretan kaplama. Ölçü 13. 3 çift içeren paket.

Destek : Elyaf yüksek performans ECONOCUT®.
Kaplama : poliüretan.

RENK

Gri

BEDEN

07, 08, 09, 10

Ürün kullanımları - Riskler



Kesme / Delme



Aşınma



Hafif Sanayi



Hizmetler / Lojistik



İnşaat



Ağır Sanayi



Rüzgar enerjisi

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları



Seviye 5 kesilme direnci



Seviye D kesilme direnci

Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler

5: Uсталık (1'dan 5'e kadar)

EN388:2016



4: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

X: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)

4: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

2: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)

D: Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye).

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection

A3: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
VECUT58GRG307	3295249192037	Gri	07	40	4
VECUT58GRG308	3295249192044	Gri	08	40	4
VECUT58GRG309	3295249192051	Gri	09	40	4
VECUT58GRG310	3295249192068	Gri	10	40	4