

VENICUT 5 X 1



DELTANOCUT+ ELDİVEN - AVUÇ İÇİ PÜ KAPLANMIŞ VE İÇİ SIĞIR DERİSİNDEN
Ref. VECUT5X1GR



Ürün özellikleri

Deltanocut®+ yüksek performanslı elyaf. Avuç içi ve parmak uçlarında siğir derisi. Ölçü 10.

Sentetik elyaf TAEKI 5 (yüksek performanslı)
Siğir derisi

RENK
Gri

BEDEN
09, 10, 11

Ürün kullanımları - Riskler



Kesme / Delme



Aşınma



İnşaat



Ağır Sanayi



Hizmetler / Lojistik

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları

Yarma deri :

- Çok iyi aşınma direnci
- Ağır işler için ideal



Poliüretan kaplama :

- Aşınma ve yırtılmaya karşı mükemmel direnç



Seviye D kesilme direnci



Seviye 5 kesilme direnci

Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler

5: Uсталık (1'dan 5'e kadar)

EN388:2016

4: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

X: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)

4: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

3: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)

D: Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye).



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection

A5: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Referanslar

| Referanslar | Barkod | RENK | BEDEN |  |  |
|--------------|---------------|------|-------|---|---|
| VECUT5X1GR09 | 3295249213206 | Gri | 09 | 60 | 12 |
| VECUT5X1GR10 | 3295249213213 | Gri | 10 | 60 | 12 |
| VECUT5X1GR11 | 3295249213237 | Gri | 11 | 60 | 12 |