


THRYM VV736



AKRİLİK/POLİAMİT ELDİVEN - LATEKS KAPLAMA EL - KÖPÜK LATEKS KAPLAMA AVUÇ İÇİ
Ref. VV736



Ürün özellikleri

İç: %100 akrilik ölçü 10. Dış: %100 poliamit ölçü 15. Elde tam lateks kaplama. Avuç içi ve parmak uçlarında ikinci köpük lateks kaplama.

Eldiven: poliamit/akrilik.
Kaplama: lateks.

RENK
Açık Mavi

BEDEN
09, 10, 11

Ürün kullanımları - Riskler



Soğuk / Hava



Tarım / Yeşil alanlar



İnşaat



Ağır Sanayi



Hizmetler / Lojistik

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları



Akrilik fırçalanmış destek:

- Soğuk koruması
- Fırçalanma: Mükemmel konfor; soğuk havalarda elleri sıcak tutar

Tam kaplama:

- Parmaklarda suya ve soğuğa karşı tam koruma
- Yüksek esneklik



Çok iyi soğuk ve nem koruması



Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler

5: Uсталık (1'dan 5'e kadar)

EN388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven (Avuç içinde elde edilen seviyeler)

- 2: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)
- 3: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)
- 4: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)
- 2: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)



EN511:2006 soğuktan kaynaklanan riskler (X = Gerçekleştirilmemiş test)

- 1: Konvektif soğuğa direnç (1'dan 4'e kadar)
- 2: Temas eden soğuğa direnç (1'dan 4'e kadar)
- 1: Su geçirmezlik (0 veya 1)



Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
VV736BL09	3295249201265	Açık Mavi	09	60	12
VV736BL10	3295249201272	Açık Mavi	10	60	12
VV736BL11	3295249201289	Açık Mavi	11	60	12