

HERCULE VV750



AKRİLİK/POLİAMİT DOKUMA ELDİVEN- AVUÇ İÇİ, PARMAKLARI VE YARI SIRTI NİTRİL KÖPÜKLE KAPLANMIŞ
Ref. VV750



Ürün özellikleri

İç: %100 akrilik ölçü 7. Dış: %100 poliamit ölçü 13. Avuç içi, parmaklar ve yarım sırtta 3/4 köpük nitril kaplama.

Eldiven : poliamit / akrilik.
Kaplama : nitril köpük

RENK
Siyah

BEDEN
09, 10

Ürün kullanımları - Riskler



Soğuk / Hava



Aşınma



Tarım / Yeşil alanlar



İnşaat



Ağır Sanayi



Hizmetler / Lojistik

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları

3/4 Kaplama:

- Parmaklarda suya ve soğuğa karşı tam koruma
- Uzun ömür



Akrilik iç destek:

- Mükemmel konfor; soğuk havalarda elleri sıcak tutar
- Dış poliamit destek:
- Yüksek esneklik



Soğuk koruması



Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler

5: Uсталık (1'dan 5'e kadar)

EN388:2016

3: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

2: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)

3: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

3: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)

X: Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye).



EN511:2006 soğuktan kaynaklanan riskler (X = Gerçekleştirilmemiş test)



X: Konvektif soğuğa direnç (1'dan 4'e kadar)

2: Temas eden soğuğa direnç (1'dan 4'e kadar)

X: Su geçirmezlik (0 veya 1)



Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
VV750NO09	3295249157586	Siyah	09	60	10
VV750NO10	3295249157593	Siyah	10	60	10