

EOS VV900 JA



AVUÇ İÇİ POLİAMİT/PÜ + NOKTALI -SIRTI POLYESTER/PÜ + TAKVİYELİ ELDİVEN
Ref. VV900



Ürün özellikleri

Polyester/poliüretan sırt. PVC güçlendirmeler. PVC noktalı poliamit/poliüretan avuç içi. Kevlar® dikişler. 8 cm neopren manşet.

Avuç içi : Poliamit/poliüretan mikrofiber.

Noktalar : PVC.

Sırt : Polyester/poliüretan dokuma.

Sırt güçlendirmesi : PVC

Manşet : Neopren.

RENK

Sarı-Gri-Siyah

BEDEN

09, 10

Ürün kullanımları - Riskler



Şok



Kesme / Delme



Aşınma



İnşaat



İkinci iş / zanaatkar



Ağır Sanayi



Hizmetler / Lojistik



Yağ / Gaz

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları



PVC benekli çift kat kalın poliamit/poliüretan
avuç içi: kayma önleyici



Daha iyi darbe ve sıkışma koruması için esnek
güçlendirmeler



< 2 J güce kadar el tarağını korur



Baş parmak ve işaret parmağı arasında ve
avuç içi üzerinde güçlendirme



Yaka kartı
Kemer klipsi



Sadece başlık kartı ile mevcut

8 cm neopren bilek: güvenli ve konforlu

Yırtılmaya dayanıklı kapatma: mükemmel bir
ayarlar. Uzun süreli kullanımda bilekte oluşan
problemleri sınırlandırır

Daha iyi görünürlük için sarı renk

Çok iyi aşınma

2J< düşük enerji darbelerine karşı metakarpal
bölgenin korunması



Seviye B kesilme direnci



Seviye 2 kesilme direnci

Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
3: Uсталık (1'dan 5'e kadar)





EN388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven (Avuç içinde elde edilen seviyeler)
4: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)
2: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)
3: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)
3: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection
A2: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
VV900JA09	3295249174064	Sarı-Gri-Siyah	09	60	12
VV900JA10	3295249174071	Sarı-Gri-Siyah	10	60	12